

# DEFI



  
French Manufacturer  
Fabricant Français

## **Spécialiste du traçage / Tracing tools specialist**

- Cordeaux traceurs ● Poudres à tracer ● Outillages à main
- Chalk line reels ● Chalk powders ● Hand-tools

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S - Z.I. La glôriette - 38160 CHATTE - FRANCE  
Tel : +33 (0)476 648 564 - Fax : +33 (0)476 648 569 - [defi.h2c@colorfrance.fr](mailto:defi.h2c@colorfrance.fr)

[www.defi-tools.com](http://www.defi-tools.com)



# CORDEAUX TRACEURS / CHALK LINE REELS

**AIU**

Corde polyester retors / Twisted polyester line  
 Contenance de poudre : approx. 100 g / Powder capacity : 3.5 Oz.



**American Line**  
 30 m / 1 mm  
 Trappe coulissante  
 Sliding door



**Spain Line**  
 30 m / 1 mm  
 Fil à plomb  
 Plumb line



**French Line**  
 30 m / 1 mm  
 Trappe  
 Elastomer door



**Cosmos Line**  
 30 m / 1 mm  
 Trappe  
 Elastomer door

## Pocket

Corde polyester retors / Twisted polyester line  
 Contenance de poudre : approx. 50 g / Powder capacity : 1.75 Oz.



**Pequeño**  
 7,5 m / 1 mm  
 Guide fil anti-usure en acier  
 Steel anti-wear line guide



**Eco Line**  
 15 m / 1 mm  
 Blocage de la manivelle  
 Handle lockable

Bouchon de remplissage  
 en élastomère  
 Elastomer filling cap



## Classic

Corde polyester retors / Twisted polyester line  
 Contenance de poudre : approx. 100 g / Powder capacity : 3.5 Oz.



**American PLAST**  
 30 m / 1,5 mm  
 Manivelle acier  
 Steel handle



**Americano**  
 15 m - 30 m / 1 mm  
 Trappe élastomère  
 Elastomer door



**Italiano**  
 15 m - 30 m / 1 mm  
 Ouverture du bouchon facile  
 à l'aide du crochet  
 Open the cap thanks to the hook



**Ergo**  
 15 m - 30 m / 1 mm  
 Bonne prise en main  
 Strong grip



**Normo**  
 15 m - 30 m / 1 mm



## Pro

Bloquage de la manivelle en 4 positions

Handle lockable in 4 positions

Bouchon clipsable

Quick clipsable cap



**Hexo**

30 m / 1,5 mm



**Longo**

30 m / 1,5 mm

**Rondo**  
30 m / 1,5 mm



## Pro new generation

Corde polycoton tressée / Braided polycotton line

Contenance de poudre : approx. 100 g / Powder capacity : 3.5 Oz.



**Rondo Line**

30 m / 1,5 mm

Blocage de la manivelle

Handle lockable

**Hexo Line**

30 m / 1,5 mm

Bouchon en élastomère

Elastomer door



**Stop Line**

30 m / 1,5 mm

Trappe coulissante

Sliding door

Bouchon «button stopper»

Elastomer door

«button stopper»

**Mason Line**

30 m / 1,5 mm

Base stable

(1 mm polycotton tressée)

Stable base

(0.04 In. polycotton line)



**Cross Line**

30 m / 1,5 mm

Trappe coulissante

Sliding door

## Master

Corde tressée coton / Braided cotton line

Contenance de poudre : approx. 200 g / Powder capacity : 7 Oz.



**Cordo Pro**

30 m / 2 mm

Poignée ergonomique

Ergonomic handle



**Mini Géant**

30 m / 2 mm

Trappe coulissante

Sliding door



**Géant**

50 m / 2,5 mm

Anneau métallique

Ø 50 mm

2 In. steel ring

**Magnum**

50 m / 2,5 mm

Poignée élastomère noire ergonomique

pour une parfaite préhension

Elastomer handle, strong grip





# Rapido

3 fois plus rapide  
3 times faster



**Gunner - 30 m / 1 mm**  
Trappe coulissante  
Sliding door



**Rapid Line - 30 m / 1 mm**  
Blocage / Déblocage de la manivelle  
par simple pression pour libérer  
ou stopper la corde  
Push-down handle pivot releases the line  
no spinning handle when unwinding

**Cosmos Line ABS - 30 m / 1 mm**  
Manivelle en alu renforcée  
Strengthened aluminium handle

Bouchon élastomère protégé  
par la fermeture de la manivelle  
Elastomer cap is protected  
thanks to the crank lock



**Cosmos Line**  
30 m / 1 mm  
Trappe  
Elastomer door



# Duo

Corde polycoton tressée / Braided polycotton line  
Contenance de poudre : approx. 100 g / Powder capacity : 3.5 Oz.



**Duo Longo**  
30 m / 1,5 mm  
Longue poignée ergonomique  
avec anneau de suspension  
Long comfortable handle  
with a ring for hanging

**Duo Rondo**  
30 m / 1,5 mm  
Blocage de la manivelle en 4 positions  
Handle lockable in 4 positions



# Combi



Corde tressée coton / Braided cotton line  
Contenance de poudre : approx. 300 g / Powder capacity : 10.5 Oz.



**Road Line - 50 m / 2,5 mm**  
Flacon vissant de 336 g  
Screw on 12 Oz. chalk bottle  
Grande poignée /  
Large handle



**Mini Road Line**  
30 m / 2 mm



**Petio - 7,5 m / 1 mm**  
flacon vissant de 28 g  
25 Ft - 28 g screwed  
on bottle

**Good Line**  
30 m / 2 mm



**Practico**  
30 m / 1 mm



**Cordo Line**  
30 m / 1 mm  
Flacon de poudre  
standard 100 g  
A 3.5 Oz.  
chalk bottle screwed





# Cordex

**Cordex® classique**  
1 m / 36 Ft.



**Cordex® Géantissime**  
50 m / 165 Ft.  
Bonne prise en main  
Good prehension



30 m / 100 Ft.

Transparent, pratique  
Transparent, handy



**Cordex® "clips"**  
30 m / 100 Ft.  
Bloquage de la manivelle  
Handle lockable



**Cordex® Géant**  
22 m / 72 Ft.



**Duo Cordex®**  
30 m / 100 Ft.  
Charpentier  
Carpenter



## Poudre à tracer / Tracing chalk powders

Quatre qualités : Faîtes votre choix  
Four qualities : Make your choice

Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal  
Good adherence on concrete, stone, plaster and steel

**La Haute Qualité / High Quality**  
Couleur intense et pure  
Intense color

Très fort pouvoir marquant  
High marking power

Résiste aux UV  
UV resistant

Adhérence maximale à la corde  
pour un trait parfait

Special granulometry allowing  
good adherence to the line  
during drawing



**Flacons de suspension**  
Hanging bottles  
Contenance  
Capacity

**La Qualité Standard / Standard Quality**  
Tous travaux intérieurs  
ou extérieurs

Indoor or outdoor layouts

Bonne visibilité  
Good visibility



200g / 7Oz.

**Fluomark**  
Haute Visibilité  
High Visibility  
Orange fluo / Orange fluorescent  
Vert fluo / Green fluorescent

**La Qualité Alpha / Alpha Quality**  
Travaux intérieurs  
Indoor layout  
Gamme bricolage  
DIY range





# Colorants, pigments / Dyes

## Colorants Synthétiques / Synthetic Dyes

Ciment gris, ciment blanc, chaux, plâtre

Cement, lime, plaster



## Colorants Naturels / Natural dyes

Badigeons

Distempers

Enduits de parement

Coating

Bétons colorés

Colored concrete



# Craies de marquage / Marking chalks

## Craie hexagonale / Hexagonal chalk

Support : Bois, papier, carton, métal, fer, béton, carrelage, verre, caoutchouc

Support : Wood, paper, cardboard, metal, iron, concrete, stone, tile, glass, rubber



## Craie à marquer ronde / Round marking chalk



## Craie de Briançon / French chalk

Support : Métal chaud ou froid

Support : Hot or cold metal

Finement sciée en carrière

Quarry fine cut

# Crayons professionnels / Professional Pencils

## Crayon Bi-couleur

Duo marker



## Crayon de Charpentier, Menuisier

Carpenter joiner pencil



## Crayon de maçon, tailleur de pierre

Mason, hewer pencil




## Crayon cellugraph, spécial surface lisse

Cellugraph pencil for glossy surface



## Crayon Spécial Verre

Pencil special glass



## Feutres permanents

Permanent makers



## Taille crayon multi formes

Pencil sharpener multi shape



## Taille crayon de chantier

Pencil sharpener





# Enrouleurs de cordes / Building twines



## ROLICORD GM

Corde : 100 m x 1.5 mm  
75 m x 2 mm - 50 m x 2.5 mm  
Line : 330 Ft. x 0.06 In.  
248 Ft. x 0.08 In. - 165 Ft. x 0.1 In.

## PRACTI LIGNE GM

Corde : 100 m x 1.5 mm  
50 m x 2.5 mm  
Line : 330 Ft. x 0.06 In.  
165 Ft. x 0.1 In.



## CORDO PRATIC

Corde : 100 m x 1.5 mm  
50 m x 2.5 mm  
Line : 330 Ft. x 0.06 In.  
165 Ft. x 0.1 In.



## ROLICORD PM

Corde : 30 m x 2.5 mm  
50 m x 1.5 mm  
Line : 100 Ft. x 0.1 In.  
165 Ft. x 0.06 In.

## PRACTI LIGNE PM

Corde : 100 m x 1.5 mm  
50 m x 2.5 mm  
Line : 330 Ft. x 0.06 In.  
165 Ft. x 0.1 In.



Corde blanche coton  
White cotton rope



## CORDAMAIN

Blocage de la corde en deux positions  
Line lockable in two positions  
Facilité de la mise en tension grâce à sa poignée  
Easy tightening thanks to the handle



## ROUL'CORD

Ancrage facile grâce  
à sa pointe affûtée  
Easy anchorage



# Enrouleurs de cordes jardin / Garden twines

Kit Pic Ligne  
Corde : 30 m x 1.5 mm  
20 m x 2 mm  
Line : 100 Ft. x 0.06 In.  
67 Ft. x 0.08 In.



Trace Ligne PM  
Corde : 20 m x 1.5 mm  
Line : 67 Ft. x 0.06 In.



## Pic Ligne

Corde : 30 m x 1.5 mm  
20 m x 2 mm  
Line : 100 Ft. x 0.06 In.  
67 Ft. x 0.08 In.



## Tire Ligne

Corde : 30 m x 1.5 mm  
20 m x 2.5 mm  
Line : 100 Ft. x 0.06 In.  
67 Ft. x 0.1 In.



## Jardicord

Corde :  
50 m x 2.5 mm  
Line :  
165 Ft. x 0.1 In.



# LaserCord



**Le cordeau laser**  
The laser chalk line

**L'outil de traçage multifonction**  
The multifunction layout and marking tool



**Cordeau traceur 30 m**  
100 Ft. Chalk line reel

**Equerre magnétique graduée**  
Graduated magnetic square

**Laser d'alignement**  
Laser generator

## Accessoires / Accessories



**Racletout®**  
2 lames inter-changeables  
affûtées des 2 côtés  
3 tailles : 40 mm / 60 mm / 80 mm  
2 interchangeable blades,  
sharpened on both sides 3 sizes :  
1.56 In. / 2.34 In. / 3.12 In.



**Bobines de rechange**  
disponible selon  
chaque modèle  
de cordeau traceur



**Fioles à eau**  
Fioles graduées  
Graduated water levels  
Vrac, blister  
Bulk, blister



**Kit de tension, alignement**  
Maçonnerie,  
menuiserie,  
carrelage  
Bricklayers, Tiles,...



**Tuyau pour fioles**  
Tuyau pour fioles  
Tube for water levels  
25 m / 82 Ft.

## Conditionnements / Packagings

**Vrac**  
Bulk

**Carton de suspension**  
Display pack

**Blister**  
Blister



- > Sans marque
- > À la marque Défi
- > À votre marque, couleurs, logo...

## Présentoirs / Displays

Exemples / examples

12 Rondo Line / 12 flacons 200 g

8 Rapid'Line

6 Cosmos Line / 10 flacons de 100 g

