

EDMAPLAC 450[®]

DESKOVÝ ZVEDÁK NOVÉ GENERACE



MAX. ZVEDANÁ VÁHA: 80 KG

**MAX. ZVEDACÍ VÝŠKA S INTEGRÁLNÍM
PRODLOUŽENÍM: 4,5 M**

**VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ DESEK V ROZMEZÍ
2,5 AŽ 6,25 M**



PATENTED

PATENTOVÁNO 4 OCHRANÝMI ZNÁMKAMI





+ Lze zvedat desku: horizontálně, v úhlu, vertikálně.



MONTÁŽ STŘECHY



MONTÁŽ ZKOSENÉ STŘECHY



MONTÁŽ STĚNY

+ Ergonomický držák s příjemně držící rukojetí umožňuje zvedat desky ve vertikální pozici.



+ Odnímatelná pracovní dřevěná deska.



+ Díky skládacím nohám projde každými dveřmi.




63 CM

+ 3 kolečka, z toho 2 s brzdou



+ Inovativní brzdový systém umožňující řízení pomocí dvou pák rychlé snížení.





+ Unikátní zvedák, který lze ovládat ručně i automaticky pomocí aku nebo el. šroubováku. Zubový zvedací systém umožňuje pracovat s menším úsilím, než jakékoliv jiné zvedáky na trhu.

+ EDMAPLAC 450 byl vyvinut tak, aby co nejméně zatěžoval kostru a svaly.



RUČNĚ



**ZUBOVÝ ZVEDACÍ SYSTÉM
REDUKUJE SÍLU NUTNOU KE
ZVEDÁNÍ.**

AUTOMATICKY



**NECHTE ZVEDAT DESKY SVŮJ
AKU-ŠROUBOVÁK.**



ŘEŠENÍ MONTÁŽE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

**NÁŘADÍ PRO
SÁDROKARTON**

+ Ve srovnání s jinými zvedáky žádný hluk na pracovišti.



- + Ve složeném stavu nejmenší balení na trhu, lze umístit na paletu 120 x 80 cm.



- + CE certifikace. **CE**

- + Vydáno prohlášení o shodě dle normy 2006/42/CE. Certifikace dle zdravotních a bezpečnostních EU-norem.

+ SPECIFIKACE:

- obj.č. 267355
- Max. zdvihaná váha: 80 kg
- Max. rozměr desky: 1,20x3,60 m
- Max. výška: 4,50 m
- Max. výška bez prodloužení: 3,50 m
- Min. výška: 161 cm
- Max. výška vertikální zdvihu s deskou 2,50 m: 6,25 m
- Max. rozvor koleček v prac. pozici: 125 cm
- Min. rozvor koleček pro pohyb: 63 cm
- Celková váha: 53 kg



Sleduj naše předváděcí video na Youtube Naskenuj si přístup



Scan to access the channel



Více informací na [www. Edma.fr](http://www.edma.fr)

News
Trade fair
infos...

Scan to access the website



Join us on Facebook :
EDMA outillage